

TEST ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑ

ΟΝΟΜΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

όξινα, κλαστικά, πλουτώνια, χονδρόκοκκα, μεταμορφωσιγενή, καθίζηση, υδροξείδιο και οξείδιο του σιδήρου, μεγάλη αντοχή, αποσάθρωση, μεσόκοκκα, πυριγενή ή εκρηξιγενή ή μαγματικά, βασικά, μεταμορφωσιγενή ή κρυσταλλοσχιστώδη, ενδιάμεσα, ηφαιστειογενή, διαγένεση, ιζηματογενή, ολιβίνη, μεταφορά, γαρμπίλια ή ψηφίδες, απόθεση, υπερβασικά, φλεβίτες, βιογενή, λεπτόκοκκα, φυσικά, λευκά χονδροκρυσταλλικά, ανθρακούχες προσμίξεις, αδρανή, φερτά ή συλλεκτά, αντιστρόφως, άμμο, γρανίτης, σκληρότερα, τεχνητά, θραυστά, σκύρα ή χαλίκια.

Τα πετρώματα ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκαν διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 1. Στα
2. Στα 3. Στα

Τα πυριγενή πετρώματα διακρίνονται από χημικής άποψης σε
σε..... σε και σε

Τα πυριγενή πετρώματα ανάλογα με τις συνθήκες και τη θέση στην οποία ψύχεται το μάγμα διακρίνονται σε,
..... και

Τα ιζηματογενή πετρώματα προέρχονται από την
των αποσθρωμένων και διαβρωμένων πετρωμάτων ως χημικών και μηχανικών ιζημάτων μέσα στο νερό.

Οι φυσικές διεργασίες που αποτελούν τους παράγοντες δημιουργίας των ιζηματογενών πετρωμάτων είναι η,
η, η και η

Με βάση την προέλευση και το είδος του ιζήματος τα ιζηματογενή διακρίνονται σε και σε

Τα πετρώματα προέρχονται από τη μεταμόρφωση ορισμένων ορυκτολογικών συστατικών των πυριγενών και των ιζηματογενών πετρωμάτων.

Τα είναι μεταμορφωσιγενή πετρώματα που έχουν προέλθει από την ανακρυστάλλωση των ασβεστόλιθων.

Ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων των κρυστάλλων τους τα μάρμαρα διακρίνονται σε, σε και σε

Το..... προσδίδει χρώμα ελαφρά κίτρινο μέχρι σκούρο κόκκινο.

Η προσδίδει στα μάρμαρα υποπράσινη απόχρωση.

Οι προσδίδουν στα μάρμαρα από γκρι έως μαύρες αποχρώσεις.

Οι αντοχές των λευκών μαρμάρων είναι ανάλογες του μεγέθους των κρυσταλλικών κόκκων τους.

Τα μάρμαρα που δεν έχουν προσμίξεις παρουσιάζουν τη μικρότερη αντοχή σε θλίψη, σε τριβή, σε κρούση και σε προσβολή από το διοξείδιο του θείου και από το διοξείδιο του άνθρακα.

Μάρμαρα συμπαγή, με ομοιογενή σύσταση και χωρίς πόρους παρουσιάζουν στις μεταβολές των καιρικών συνθηκών.

Ο είναι εκρηξιγενές πλουτώνιο πέτρωμα του στερεού φλοιού της γης.

Ο γρανίτης είναι από τα πετρώματα και παρουσιάζει αντοχή στις μεγάλες καταπονήσεις.

Τα είναι λίθινα κυρίως υλικά σε μορφή κόκκων.

Τα αδρανή υλικά διακρίνονται σε α) και σε β).....

Τα φυσικά αδρανή πετρώματα ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού τους διακρίνονται σε και

Τα φυσικά αδρανή πετρώματα ανάλογα με τις διαστάσεις των κόκκων τους διακρίνονται σε, σε και σε